

poradnik

REMONTOWY

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY



NR 1/2016



**CHRONISZ
I ZDOBISZ**

**REMONT
W WEEKEND**

**WIĘCEJ NIŻ
KOLOR**

EKSPERT W OCHRONIE I DEKORACJI DREWNA

TEFLON[®], TESTY, 6 LAT GWARANCJI

VIDARON IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY

- Chroni przed grzybami, sinizną i owadami
- Głęboko penetruje
- Odporny na trudne warunki atmosferyczne
- Zawiera wosk – zwiększona wodoodporność
- Na zewnątrz i do wewnątrz
- Dostępny w 14 kolorach + bezbarwny
- Wydajność do około 11 m²/l

You Tube



HIT CENOWY
155⁵⁵ zł*
9L, WSZYSTKIE KOLORY



Dowiedz się więcej jak zadbać o drewno na www.vidaron.pl

* Podana cena jest ceną maksymalną, tzn. przedsiębiorca uczestniczący w promocji jest uprawniony do sprzedaży produktów za cenę maksymalną lub niższą, nie może natomiast sprzedawać tego produktu po cenie wyższej niż podana maksymalna cena detaliczna. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, a po tym czasie dostępny będzie VIDARON IMPREGNAT DO DREWNA OCHRONNO-DEKORACYJNY POWŁOKOTWÓRCZY.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Teflon[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym DuPont używanym przez FFIL Śnieżka SA na podstawie licencji. Gwarant: FFIL Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34a. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 6 lat od daty zakupu, terytorium Polski. W razie stwierdzenia braku skutecznej ochrony drewna pomalowanego Impregnatem Ochronno-Dekoracyjnym VIDARON Kupujący jest uprawniony do zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warunki gwarancji dostępne na www.vidaron.pl.

Chronisz

I ZDOBISZ

ZADBAJ O OCHRONĘ I DEKORACJĘ
MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ!

10 ZASAD MALOWANIA DREWNA

Wybór produktu. Wybierz impregnat odpowiednio do sytuacji i rodzaju drewna.

1

6

Powierzchnia drewna. Wyzłifuj drewno przed malowaniem.

Plan pracy. Wylicz potrzebną ilość impregnatu oraz przygotuj odpowiednie narzędzia. Zaplanuj pracę. Przed użyciem przetestuj produkt na kawałku drewna.

2

7

Etykieta produktu. Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z instrukcją na opakowaniu.

Narzędzia aplikacyjne. Stosuj wysokiej jakości narzędzia.

3

8

Staranność i cierpliwość. Przestrzegaj zasad producenta. Nieodpowiednie wykorzystanie produktu lub skracanie czasu pracy skutkuje uzyskaniem wadliwej powłoki.

Bezpieczeństwo. Pamiętaj o odzieży ochronnej i rękawicach. Impregnat VIDARON zawiera w swoim składzie substancje biobójcze, które chronią drewno przed zagrożeniami biologicznymi.

4

9

Warunki aplikacji. Prace wykonuj w bezdeszczową pogodę w temperaturze od +5 do +25 stopni Celsjusza.

Otoczenie. Zabezpiecz miejsce pracy folią, aby uniknąć zachlapania.

5

10

Czyszczenie narzędzi. Wyczyść narzędzia odpowiednim rozpuszczalnikiem.

REMONT W WEEKEND

Przygotuj się DO REMONTU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MALARSKICH ODPOWIEDNIO PRZYGOTUJMY ŚCIANY. SPRAWDŹMY PRZYCZEPNOŚĆ STAREJ POWŁOKI, PĘKNIĘCIA I USZKODZENIA WYPEŁNIJMY ODPOWIEDNIA MASA NAPRAWCZĄ.

ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT

MASA NAPRAWCZA

- NIEZBĘDNA PRZY KAŻDYM REMONCIE

- szybko schnąca, już po 2 h można ją malować
- śnieżnobiała
- łatwa w aplikacji
- idealna do uzupełniania małych ubytków i rys
- wydajność około 1 l/m² przy grubości warstwy 1 mm²



Więcej informacji na stronie
www.acrylputz.pl



ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ GŁADŹ SZPACHLOWA WYKOŃCZENIOWA

- nowa ulepszona receptura, poprawiona aplikacja
- łatwo się nakłada i szlifuje
- idealna do nakładania ręcznego i maszynowego
- doskonały efekt końcowy – idealnie gładkie ściany
- wydajność przy grubości warstwy 1 mm około 1 kg/m²

ULEPSZONA
RECEPTURA
POPRAWIONA
APLIKACJA



ZANIM ZABIERZEMY SIĘ ZA MAŁOWANIE
DOKŁADNIE OCZYŚCZYMY POWIERZCHNIĘ Z PLAM I ZABRUDZEŃ.
UŻYJMY GRUNTU, KTÓRY ZAPEWNI NAM WYRÓWNANIE CHŁONNOŚCI PODŁOŻA
ORAZ ZMNIJSZY ZUŻYCIE FARBY NAWIERZCHNIOWEJ.

ŚNIEŻKA GRUNT

LATEKSOWA EMULSJA PODKŁADOWA

- wyrównana chłonność i jednorodność podłoża
- zwiększenie wydajności emulsji nawierzchniowych
- oddychanie ścian
- wydajność do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

**Więcej informacji
na stronie
www.sniezka.pl**



WIĘCEJ NIŻ KOLOR

Klasyka GATUNKU

BIAŁE ŚCIANY, TWORZĄCE PRZESTRONNĄ, HARMONIJNĄ PRZESTRZEŃ, STANOWIĄ DOSKONAŁE TŁO DLA WYRAZISTYCH MEBLI I DODATKÓW. WYKORZYSTANIE TEGO KOLORU TO WARUNEK KONIECZNY W WIELU STYLACH WYSTROJU WNĘTRZ.

**KUP 9L ŚNIEŻKA
VERNISSAGE,
A OTRZYMASZ WAŁEK
MALARSKI ZA 1 ZŁ!**

ŚNIEŻKA VERNISSAGE MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

- antyrefleksyjna matowa powłoka
- odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
- nie chłapie podczas malowania
- doskonałe krycie
- wydajność 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

**Więcej informacji
na stronie
www.sniezka.pl**



* Szczegóły promocji określa regulamin dostępny w punktach objętych promocją.

Natura

WIĘCEJ NIŻ KOLOR

W TWOIM DOMU



ŚNIEŻKA BARWY NATURY MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

- odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
- łatwe usuwanie plam i zabrudzeń
- doskonałe krycie
- zapewnia oddychanie ścian
- dostępna w 62 kolorach
- wydajność: 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

ZAJRZYJ NA STRONĘ
DEKORATORIUM.COM
A DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ
O WIOSENNYCH
ARANŻACJACH WNĘTRZ.

* Podana cena jest ceną maksymalną, tzn. przedsiębiorca uczestniczący w promocji jest uprawniony do sprzedaży produktów za cenę maksymalną lub niższą, nie może natomiast sprzedawać tego produktu po cenie wyższej niż podana maksymalna cena detaliczna.



35⁹⁹
zł

ZA OPAKOWANIE 2,5 L

PROMOCJA
2,5L białej farby
za 1 zł



**Kup Śnieżkę
Satynową
2x2,5L lub 5L,
a otrzymasz 2,5L białej farby za 1 zł.**

Opakowanie promocyjne – tylko do nabycia w razie spełnienia warunków promocji. Szczegóły określa Regulamin dostępny w punktach handlowych objętych promocją. Cena 1 zł brutto jest ceną maksymalną, tzn. możliwa jest również sprzedaż tego opakowania przez konkretnego sprzedawcę w ramach promocji po cenie niższej niż 1 zł brutto.

TYLKO U NAS

PLAMOODPORNOŚĆ GWARANTOWANA Z FARBĄ MAGNAT CERAMIC

WYMARZONY KOLOR ŚCIAN, KTÓRE NIE ABSORBUJĄ TRUDNYCH ZABRUDZEŃ I SĄ ODPORNE NA SZOROWANIE – OTO MARZENIE KAŻDEGO! JEGO SPEŁNIENIE STAJE SIĘ MOŻLIWE DZIĘKI ZASTOSOWANIU FARBY MAGNAT CERAMIC, KTÓRA GWARANTUJE WYJĄTKOWĄ TRWAŁOŚĆ WYKOŃCZENIA I NASYCENIA KOLORU.



**PLAMOODPORNOŚĆ
GWARANTOWANA**
ALBO ZWROT PIENIĘDZY*

MAGNAT CERAMIC CERAMICZNA FARBA DO WNĘTRZ

- plamoodporna¹
- odporna na środki dezynfekujące²
- odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
- doskonałe krycie i wydajność
- nie chlapie podczas malowania
- dostępna w 56 kolorach
- wydajność: 14 m²/l

¹ nie absorbuje zabrudzeń i „trudnych” plam, takich jak: ketchup, olej słonecznikowy, pisaki wodne, kredki, szminka, musztarda (usunąć do 1 godz.), kawa, herbata, wino (usunąć do 5 min). Badania przeprowadzono po 28 dniach na gładkich, wysuszonych podłożach dla wymienionych rodzajów plam po upływie wskazanych czasów. Producent zapewnia efekt plamoodporności¹ na gładkich powierzchniach.

² badania przeprowadzono na wybranych próbkach dezynfektantów.

* Gwarant: FFIŁ Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34a. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 12 miesięcy od daty zakupu, terytorium Polski. W razie stwierdzenia braku plamoodporności, Kupujący jest uprawniony do zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warunki gwarancji dostępne na www.magnatfarby.pl

** Podana cena jest ceną maksymalną, tzn. przedsiębiorca uczestniczący w promocji jest uprawniony do sprzedaży produktów za cenę maksymalną lub niższą, nie może natomiast sprzedawać tego produktu po cenie wyższej niż podana maksymalna cena detaliczna.



Profesjonalna ELEWACJA

WYGLĄD ELEWACJI MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA ESTETYKĘ BUDYNKU. OBOK KOLORU RÓWNIE ISTOTNYMI ELEMENTAMI SĄ TRWAŁOŚĆ I CZYSTOŚĆ POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ. DO JEJ PROFESJONALNEGO WYKONANIA WYKORZYSTAJMY ODPOWIEDNIE PRODUKTY.



FOVEO TECH TN 30 TYNK SILIKONOWY

- łatwa aplikacja i obróbka
- dobra przyczepność do podłoża
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- odporność na zabrudzenia i działania promieni UV
- trwałość powłoki i koloru
- wysoka odporność na zagrożenia biologiczne i odkształcenia
- dostępny w 240 kolorach
- wydajność 2,0 - 2,5 kg/ m² przy grubości ok. 1.5 mm

FOVEO TECH TSS 25 TYNK SILIKONOWO- SILIKATOWY

- paroprzepuszczalność
- podwójna ochrona biologiczna
- doskonały do nakładania ręcznego i maszynowego
- dostępny w 240 kolorach
- wydajność 2,0 - 2,5 kg/ m² przy grubości ok. 1.5 mm



Więcej informacji na stronie
www.foveotech.pl

Aktywna OCHRONA



KOROZJA TO POWSZECHNIE ZNANY PROBLEM, KTÓRY WKRAIDA SIĘ W KAŻDE GOSPODARSTWO. DOTYCZY ELEMENTÓW ŻELIWNYCH I STALOWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. WALKA Z KOROZJĄ, A TAKŻE ZABEZPIECZANIE TAKICH ELEMENTÓW JEST BARDZO PROSTE. WYSTARCZY SIĘGNAĆ PO SZYBKOSCHNĄCĄ GRUNTOEMALIĘ ŚNIEŻKA NA RDZĘ.



ŚNIEŻKA NA RDZĘ

- 8 lat aktywnej ochrony*
- 3w1: łatwe i szybkie malowanie (grunt, farba podkładowa i nawierzchniowa w jednym)
- podwyższona odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV – stosowanie bezpośrednio na rdzę
- doskonała przyczepność
- zawiera Teflon® Surface Protector
- biały + 22 gotowe kolory
- wydajność 8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

*8 lat aktywnej ochrony – jeżeli w ciągu 8 lat od dnia zakupu farby wystąpi korozja na zabezpieczonej malowanej powierzchni, pokrytej zgodnie z zaleceniami producenta, po okazaniu dowodu zakupu, FFIL Śnieżka S.A. rozpatrzy podstawy żądania oraz sposób rekompensaty.


ZADBAJ O ANTYKOROZYJNĄ OCHRONĘ SWOJEGO DACHU. ZABEZPIECZ GO PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY, WILGOCI I PROMIENIOWANIA UV.

ŚNIEŻKA NA DACH

- podwyższona ochrona na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- doskonała przyczepność do podłoża
- wysoka elastyczność i trwałość powłoki
- biały + 13 gotowych kolorów
- wydajność: do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu




Więcej informacji na stronie
www.sniezka.pl



DEKORATORIUM MAGAZYN POLECA

 www.facebook.com/Dekoratorium

 www.dekorum.com
www.dekorum-blog.pl

Oferta ważna od 15 kwietnia do 31 maja 2016 roku.
Produkty objęte promocją dostępne są do wyczerpania zapasów magazynowych. Niektóre produkty umieszczone w gazecie mogą być dostępne na zamówienie klienta w punkcie handlowym.